



CATALOG PRODUSE
2022

www.valpet.ro

Începând cu anul 2000, societatea Valpet a trecut printr-o etapă de creștere și dezvoltare considerabilă, dispunând astăzi de propria linie de exploatare a balastului necesar obținerii sorturilor concasate și rotunde. Astfel, firma noastră a ajuns în scurt timp să își asigure necesarul de materii prime prentu fabrica de pavaje.



Compania noastră se află în topul companiilor mureșene cu activitate marcantă în domeniul producției de beton vibropresat.

CATEGORII DE PRODUSE

Pavaje

- Pavaj **DUBLU T**
- Pavaj **MODERN**
- Pavaj **FRUNZĂ**
- Pavaj **TIP A**
- Pavaj **PĂTRAT DUO**
- Pavaj **PĂTRAT MIC**
- Pavaj **DREPTUNGHI**
- **PĂTRATE IERBATE**
- **DALE IERBATE**



Borduri

- Borduri **BV1**
- Borduri **BV2**
- Borduri **STRADALE BV3**
- Borduri **STRADALE BV4**
- Borduri **STRADALE BV5**

Rigole

- Rigole

Bolțari

- Bolțari **BFV 20**
- Bolțari **BFV 30**



Jardiniere

- Jardiniere

Produse Balastieră

- Nisip / Pietriș concasat
- Sort
- Material antifisură
- Nisip sedimentat
- Refuz de ciur
- Bolovani
- Balast



PAVAJE

Pavaje de calitate, care aduc un plus de personalitate oricărui spațiu exterior. Vă oferim o gamă variată de culori și posibilități de montaj, dar și durabilitate garantată în timp.

- Pavaj DUBLU T
- Pavaj FRUNZĂ
- Pavaj TIP A
- Pavaj PĂTRAT DUO
- Pavaj PĂTRAT MIC
- Pavaj DREPTUNGHI
- PĂTRATE IERBATE
- DALE IERBATE

Apelați 0265-267.823 / 0733-552.936 / 0730-087.010 sau contactați-ne la adresa de mail.office@valpet.ro pentru detalii privind disponibilitatea și prețul produselor.

PAVAJ DUBLU T

Ideal pentru zonele cu trafic intens, modelul Dublu T este cel mai sigur pavaj autoblocant și în același timp este ușor de montat. Este un pavaj rezistent la exploatare intensă.



Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	40 mm	60 mm	80 mm
Dimensiune (L/h)	200 mm / 160 mm		
Greutate bucată	2.6 kg	3.9 kg	5 kg
Buc / mp	35		
Mp / Palet	16	9.6	8
Kg / Palet	1490	1300	1250

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate:

- Drumuri de acces
- Trotuare
- Parcări, piețe
- Spații comerciale, benzinării
- Curți

Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 4 cm se folosesc la amenajări curți, parcuri, trotuare, alei unde traficul este exclusiv pietonal.
- Pavajele cu grosimea de 6 cm se folosesc la amenajări de curți, parcări, spații comerciale, parcuri skate board și biciclete, unde traficul auto nu depășește 7.5 tone.
- Pavajele cu grosimea de 8 cm se folosesc la amenajări de curți, spații comerciale, parcuri, benzinării unde traficul nu depășește 40 tone.

PAVAJ MODERN


Pavajul Modern a fost special creat pentru amenajarea spațiilor ample, iar datorită muchiilor drepte (pavaj fără sanfren) este ideal pentru pistele de role, biciclete și skateboard. Este un pavaj rezistent la exploatare intensă și oferă unicitate spațiului amenajat.



Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	60 mm
Dimensiune (L/h)	260 mm / 130 mm
Greutate bucată	5 kg
Buc / mp	29.58
Mp / Palet	10.14
Kg / Palet	1370

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate Pavaj:

- Ideal pentru piste de role, biciclete, skateboard datorită muchiilor drepte.
- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Spații comerciale.
- Amenajări curți.

Detalii Pavaj:

- Pavaj fără șanfren (muchii drepte).
- Pavajele cu grosimea de 6 cm se folosesc la amenajări de curți, parcări, spații comerciale, parcuri skateboard și biciclete în cazul pavajului modern datorită muchiilor drepte, se folosesc pentru trafic auto care nu depășește 7.5 tone.

PAVAJ FRUNZĂ

Liniile ondulate ii conferă rezistență iar combinația de culori îl face să rămână mereu în tendințe, pentru a crea zone pietonale dar și curți, parcuri și parări auto.




PIETONAL


AUTOBLOCANT


ACCES CAMIOANE


ACCES AUTO


TROTUARE


GARANȚIE 5 ANI


REZISTENT LA ÎNGHEȚ


REZISTENT LA UV


REZISTENT LA UZURĂ

Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	60 mm	80 mm
Dimensiune (L/h)	220 mm / 110 mm	
Greutate bucată	3.5 kg	4.6 kg
Buc / mp	40	
Mp / Palet	10.5	8.75
Kg / Palet	1440	1350

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate Pavaj:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parări.
- Amenajări curți și parcuri.
- Spații comerciale / benzinării.

Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 6 cm se folosesc la amenajări de curți, parări, spații comerciale, parcuri skate board și biciclete în cazul pavajului modern datorită muchiilor drepte, se folosesc pentru trafic auto care nu depășește 7.5 tone.



PAVAJ TIP A

Îmbinarea dublă, autoblocantă, conferă acestui model de pavaj, rezistență și fiabilitate, fiind potrivit pentru spațiile publice, în special pentru zonele pietonale și trotuare.



Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	40 mm
Dimensiune (L/h)	200 mm / 100 mm
Greutate bucată	2 kg
Buc / mp	34
Mp / Palet	17.6
Kg / Palet	1400

Culori disponibile Pavaj:




Aplicabilitate Pavaj:

- Zone pietonale / trotuare.


Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 4 cm se folosesc la amenajări curți, parcuri, trotuare, alei unde traficul este exclusiv pietonal.



PAVAJ PĂTRAT DUO

O alegere perfectă pentru amenajări exterioare, ușor de montat și practic, acest model se potrivește perfect în zonele de trafic pietonal, piețe sau alei. Designul rezultat din alăturarea dimensiunilor este pe cât de simplu pe atât de versatil.




PIETONAL


AUTOBLOCANT


ACCES AUTO


TROTUARE


GARANȚIE 5 ANI


REZISTENT LA ÎNGHEȚ


REZISTENT LA UV


REZISTENT LA UZURĂ

Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	60 mm	
Dimensiune (L/h)	300 mm / 300 mm	300 mm / 150 mm
Greutate bucată	5.6 kg	
Buc / mp	11	
Mp / Palet	9	
Kg / Palet	1240	

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate Pavaj:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Amenajări curți și parcuri.


Detalii Pavaj:

- La 8 bucăți de pavaj 300x300mm sunt incluse 4 bucăți de pavaj de 300x150mm.
- Pavajele cu grosimea de 6 cm se folosesc la amenajări de curți, parcări, spații comerciale, parcuri skate board și biciclete în cazul pavajului modern datorită muchiilor drepte, se folosesc pentru trafic auto care nu depășește 7.5 tone.



PAVAJ PĂTRAT MIC

Pavaj de mici dimensiuni, ideal pentru zone cu trafic auto de până la 7,5 tone dar și pentru zone pietonale, acest model oferă stabilitate și rezistență îndelungată



Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	60 mm
Dimensiune (L/h)	100 mm / 100 mm
Greutate bucată	1.25 kg
Buc / mp	100
Mp / Palet	9.6
Kg / Palet	1250

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate Pavaj:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Amenajări curți și parcuri.

Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 6 cm se folosesc la amenajări de curți, parcări, spații comerciale, parcuri skate board și biciclete în cazul pavajului modern datorită muchiilor drepte, se folosesc pentru trafic auto care nu depășește 7.5 tone.



PAVAJ DREPTUNGHI

Pavajul dreptunghi oferă multiple posibilități de montaj dar și mixuri de culoare pentru a crea un spațiu exterior cu personalitate .





PIETONAL



AUTOBLOCANT



ACCES AUTO



TROTUARE



GARANȚIE 5 ANI



REZISTENT LA ÎNGHEȚ



REZISTENT LA UV



REZISTENT LA UZURĂ

Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	60 mm
Dimensiune (L/h)	200 mm / 100 mm
Greutate bucată	2.5 kg
Buc / mp	50
Mp / Palet	9.6
Kg / Palet	1270

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate Pavaj:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Amenajări curți și parcuri.

Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 6 cm se folosesc la amenajări de curți, parcări, spații comerciale, parcuri skate board și biciclete în cazul pavajului modern datorită muchiilor drepte, se folosesc pentru trafic auto care nu depășește 7.5 tone.



PAVAJ ECO

Folosit la parcări și căi de acces, acest model de pavaj se îmbină ușor cu vegetație sau cu piatră spartă. Rosturile pavajului permit pamântului să respire și ajută la filtrarea apelor pluviale.




PIETONAL


AUTOBLOCANT


ACCES CAMIOANE


ACCES AUTO


TROTUARE


GARANȚIE 5 ANI


REZISTENT LA ÎNGHEȚ


REZISTENT LA UV


REZISTENT LA UZURĂ


ECOLOGIC

Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	80 mm
Dimensiune (L/h)	200 mm / 200 mm
Greutate bucată	2 kg
Buc / mp	25
Mp / Palet	8.64
Kg / Palet	1280

Culori disponibile Pavaj:




Aplicabilitate Pavaj:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Amenajări curți și parcuri.

Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 8 cm se folosesc la amenajări de curți, spații comerciale, parcuri, benzinării unde traficul nu depășește 40 tone.



DALE IERBATE

Ideale pentru consolidarea terenurilor în pantă dar și pentru spațiile verzi, dalele ierbate au o rezistență deosebită la uzură, fiind soluția cea mai eficientă pentru amenajările ecologice.




PIETONAL


AUTOBLOCANT


ACCES AUTO


TROTUARE


GARANȚIE 5 ANI


REZISTENT LA ÎNGHEȚ


REZISTENT LA UV



REZISTENT LA UZURĂ


ECOLOGIC

Caracteristici tehnice Pavaj:

Grosime	80 mm
Dimensiune (L/h)	600 mm / 400 mm
Greutate bucată	28 kg
Buc / mp	4
Mp / Palet	9.6
Kg / Palet	1160

Culori disponibile Pavaj:



Aplicabilitate Pavaj:

- Taluzuri.
- Parcări auto.
- Amenajări curți.

Detalii Pavaj:

- Pavajele cu grosimea de 8 cm se folosesc la amenajări de curți, spații comerciale, parcuri, benzinării unde traficul nu depășește 40 tone.



BORDURI

Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a spațiilor exterioare, vă oferim o gamă variată de borduri pietonale și stradale.

- Borduri BV1
- Borduri BV2
- Borduri STRADALE BV3
- Borduri STRADALE BV4
- Borduri STRADALE BV5



Apelați 0265-267.823 / 0733-552.936 / 0730-087.010 sau contactați-ne la adresa de mail office@valpet.ro pentru detalii privind disponibilitatea și prețul produselor.

BORDURI BV1

Încadrează și delimitează spațiile amenajate fiind ușor de asamblat.



PIETONAL

AUTOBLOCANT

ACCES AUTO

TROTUARE

GARANȚIE 5 ANI

REZISTENT LA ÎNGHEȚ

REZISTENT LA UV

REZISTENT LA UZURĂ

Caracteristici tehnice Borduri:

Grosime	50 mm
Dimensiune (L/h)	450 mm / 200 mm
Greutate bucată	9 kg
Buc / m liniar	2.22
Cantitate / Palet	128
Kg / Palet	1230

Culori disponibile Borduri:



Aplicabilitate Borduri:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Spații comerciale / benzinării.
- Amenajări curți.

Detalii Borduri:

- A se păstra eticheta de pe palet în vederea soluționării eventualelor neconformități.



BORDURI BV2

Datorită lungimii sale se montează rapid și ușor și oferă contur spațiilor create.



PIETONAL

AUTOBLOCANT

ACCES AUTO

TROTUARE

GARANȚIE
5 ANI

REZISTENT LA
ÎNGHEȚ

REZISTENT
LA UV

REZISTENT LA
UZURĂ

Caracteristici tehnice Borduri:

Grosime	80 mm
Dimensiune (L/h)	900 mm / 250 mm
Greutate bucată	21 kg
Buc / m linear	1.11
Cantitate / Palet	40
Kg / Palet	1600

Culori disponibile Borduri:



Aplicabilitate Borduri:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Spații comerciale / benzinării.
- Amenajări curți.



BORDURI STRADALE BV3

Se poate folosi pentru conturarea grădinilor și teraselor, pentru delimitarea străzilor și parcărilor și dispune de înaltă rezistență și calitate.



PIETONAL

AUTOBLOCANT

ACCES CAMIOANE

ACCES AUTO

TROTUARE

GARANȚIE 5 ANI

REZISTENT LA ÎNGHEȚ

REZISTENT LA UV

REZISTENT LA UZURĂ

Caracteristici tehnice Borduri:

Grosime	100 mm
Dimensiune (L/h)	450 mm / 200 mm
Greutate bucată	17.2 kg
Buc / m liniar	2.22
Cantitate / Palet	80
Kg / Palet	1380

Culori disponibile Borduri:




Aplicabilitate Borduri:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Spații comerciale / benzinării.
- Amenajări curți.



BORDURI STRADALE BV4

Borduri stradale rezistente, pentru delimitarea părții carosabile.



Caracteristici tehnice Borduri:

Grosime	160 mm
Dimensiune (L/h)	445 mm / 250 mm
Greutate bucată	38 kg
Buc / m linear	2.24
Cantitate / Palet	24
Kg / Palet	912

Culori disponibile Borduri:



Aplicabilitate Borduri:

- Parcări.
- Spații comerciale / benzinării.
- Amenajări curți.



BORDURI STRADALE BV5

Borduri stradale rezistente, pentru delimitarea părții carosabile.



Caracteristici tehnice Borduri:

Grosime	200 mm
Dimensiune (L/h)	450 mm / 250 mm
Greutate bucată	45 kg
Buc / m linear	2.22
Cantitate / Palet	24
Kg / Palet	1180

Culori disponibile Borduri:



Aplicabilitate Borduri:

- Zone pietonale / trotuare.
- Parcări.
- Spații comerciale / benzinării.
- Amenajări curți.



RIGOLE

În vederea realizării drenajului în proiectele de construcție a infrastructurii, vă oferim rigole special create în funcție de cerințele dumneavoastră.



RIGOLE

Ideale pentru preluarea apelor pluviale provenite de la amenajări trotuare, curți, parări, șosele, delimitare spații verzi.




PIETONAL


AUTOBLOCANT


ACCES CAMIOANE


ACCES AUTO


TROTUARE


GARANȚIE 5 ANI


REZISTENT LA ÎNGHEȚ


REZISTENT LA UV


REZISTENT LA UZURĂ

Caracteristici tehnice Rigole:

Grosime	120 mm
Dimensiune (L/h)	450 mm / 200 mm
Greutate bucată	8.9 kg
Buc / m liniar	2.22
Cantitate / Palet	60
Kg / Palet	1510

Culori disponibile Rigole:



Aplicabilitate Rigole:

- Grădini.
- Parcuri.
- Spații verzi.
- Drumuri.



BOLȚARI

Vă oferim bolțari cu o înaltă rezistență și calitate. Dimensiunile exacte ale acestora asigură o execuție rapidă a lucrărilor.



BOLȚAR BFV 20

Vă oferim produse cu o înaltă rezistență și calitate.



Caracteristici tehnice Bolțari:

Lățime	200 mm
Dimensiune (L/h)	435 mm / 200 mm
Greutate bucată	18 kg
Buc / metru linear	2.32
Mp / Palet	60
Kg / Palet	1010

Culori disponibile Bolțari:



Aplicabilitate Bolțari:

- Construcții civile.
- Construcții industriale.
- Garduri.
- Hale.

BOLȚARI BFV 30

Vă oferim produse cu o înaltă rezistență și calitate.



Caracteristici tehnice Bolțari:

Lățime	300 mm
Dimensiune (L/h)	435 mm / 300 mm
Greutate bucată	22 kg
Buc / metru linear	2.32
Cantitate / Palet	40
Kg / Palet	820

Culori disponibile Bolțari:



Aplicabilitate Bolțari:

- Construcții civile.
- Construcții industriale.
- Garduri.
- Hale.

JARDINIERE

Jardinierele din beton sunt soluția ideală în amenajări exterioare, potrivite pentru grădini, parcuri, străzi, dar și spații cu destinație comercială.



JARDINIERE

Ideale pentru amenajări grădini, parcuri, spații verzi, taluzuri. Jardinieră pe care le fabricăm sunt rezistente la cicluri repetate îngheț – dezgheț.



Caracteristici tehnice Jardinieră:

Înălțime	200 mm
Dimensiune (L/l)	300 mm / 230 mm
Greutate bucată	15 kg
Buc / m liniar	3.33
Cantitate / Palet	60
Kg / Palet	920

Culori disponibile Jardinieră:



Aplicabilitate Jardinieră:

- Grădini.
- Parcuri.
- Spații verzi.
- Taluzuri.

PRODUSE BALASTIERĂ

Vă oferim o gamă variată de produse de balastieră



NISIP / PIETRIȘ CONCASAT

Criblura este piatra dură, obținută prin concasare și sortată după dimensiuni standardizate, folosită în mixturi asfaltice, betoane.



Dimensiuni Nisip / Pietriș concasat:



0 - 4 mm



4 - 8 mm



8 - 16 mm



16 - 25 mm

Aplicabilitate Nisip / Pietriș concasat:

- Nisip concasat 0-4 mm - este folosit cu precădere la fabricarea mixturilor asfaltice.
- Pietriș concasat (4-8,8-16,16-25(31.5)) - Acesta este obținut prin concasarea refuzului de ciur mai mare de 31mm, sortat și spălat (sfărâmarea mecanică). Granulele de pietriș concasat măsoară între 4 și 25(31.5) mm. Pietrișul concasat este folosit ca agregat pentru fabricarea betonului și ca substrat pentru drumuri și prepararea asfaltului.

SORT



Dimensiuni Sort:



0 - 3 mm



3 - 8 mm



8 - 16 mm



16 - 25 mm

Aplicabilitate Sort:

- Nisip sort 0-3mm - agregat mineral de balastieră spălat și sortat, utilizat în construcții pentru sape, tencuieli, zidării, pavaje.
- Sort 3-8mm - agregat mineral de balastieră utilizat ca material în construcții, tratament de drumuri, terasamente, betoane etc.
- Sort 8-16mm - agregat mineral spălat și sortat utilizat în construcții, terasamente, betoane.
- Sort 16-25mm - agregat mineral spălat și sortat utilizat la pietruirea drumurilor, parcărilor, material drenant, material decorativ în curți, betoane etc.

MATERIAL ANTIFISURĂ



Aplicabilitate Material Antifisură:

- Material antifisură – utilizată în terasamente, parcuri.

NISIP SEDIMENTAT



REFUZ DE CIUR



Aplicabilitate REFUZ DE CIUR:

- Refuz de ciur >31.5(25) – agregat mineral spălat și sortat utilizat la pietruirea drumurilor, parcurilor, material drenant, material decorativ în curți, betoane etc.

BOLOVANI



Aplicabilitate Bolovani:

- Bolovani – ideali pentru decorațiuni de grădină, fântâni, construcții, ziduri, cuptoare de pâine etc.

BALAST



Aplicabilitate Balast:

- Balast 0-63 mm – amestec de pietriș și nisip utilizat în construcții, pentru terasamente, umplutură, platforme etc.



